

Catálogo 2026



D'HIDRÁULICA

Soluciones Especializadas



ÍNDICE

URBANIZACIÓN

- [03 Polietileno de Alta Densidad liso](#)
- [06 Polietileno de Alta Densidad
corrugado](#)
- [08 PVC Hidráulico](#)
- [10 PVC Alcantarillado](#)
- [12 Fierro Fundido](#)
- [16 Hierro Dúctil](#)
- [17 Alcantarillado y Agua Potable](#)
- [21 Medidores de agua para toma
domiciliaria](#)
- [22 Polipropileno de compresión](#)
- [24 Bronce](#)
- [30 Latón](#)

EDIFICACIÓN

- [32 Fierro Fundido FOSA-TEP](#)
- [34 Polipropileno](#)
- [36 PVC Sanitario](#)
- [37 PVC DWV](#)
- [39 Bronce económico](#)
- [44 Cobre Tipo M](#)
- [47 CPVC CTS](#)

INDUSTRIA

- [49 Acero al carbón](#)
- [53 PVC especial](#)
- [56 Hierro Maleable Galvanizado](#)
- [58 Medidores especiales](#)
- [59 Manómetros de bourdon](#)
- [60 CPVC Cédula 80](#)

ADITAMENTOS

- [64 Tornillería](#)
- [65 Empaques](#)
- [66 Equipo de termofusión](#)
- [67 Cementos, Limpiadores,____
Primers y Lubricantes](#)
- [68 Accesorios extra](#)

URBANIZACIÓN





POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) 4710

TUBERÍA Y CONEXIONES LISAS EN RD

[COTIZA VÍA WHATSAPP →](#)


**TUBERÍA PAD LISA
TRAMOS DE 6 Y 12MTS**

MODELO	U5-1.02
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 48"
UNIÓN	Por termofusión



**TUBERÍA PAD LISA
EN ROLLOS DE 100 Y 150MTS**

MODELO	U5-1.02
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 3"
UNIÓN	Por termofusión



**TUBERÍA PAD LISA CON ALMA DE
ALUMINIO (PE-AL-PE) 100MTS**

MODELO	U5-1.02.12
DIÁMETRO	1/2", 3/4" y 1"
UNIÓN	Por termofusión



CODO 45°

MODELO	U5-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 1 1/4" hasta 24"
UNIÓN	Termofusión a tope



CODO 90°

MODELO	U5-1.01.02
DIÁMETRO	Desde 1 1/4" hasta 24"
UNIÓN	Termofusión a tope



CRUZ

MODELO	U5-1.01.03
DIÁMETRO	Desde 1 1/4" hasta 24"
UNIÓN	Termofusión a tope



STUB END

MODELO	U5-1.01.05
DIÁMETRO	Desde 1" hasta 36"
UNIÓN	Termofusión a tope



**CONTRABRIDA METALICA PARA
STUB END**

MODELO	U5-1.01.11
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 24"
UNIÓN	Termofusión a tope



TAPÓN

MODELO	U5-1.01.14
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 14"
UNIÓN	Termofusión a tope



POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) 4710

CONEXIONES EN RD

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**TEE****TEE REDUCCIÓN****YEE**

MODELO

U5-1.01.06

DIÁMETRO

Desde 1 1/4" hasta 24"

UNIÓN

Termofusión a tope

MODELO

U5-1.01.07

DIÁMETRO

Desde 1" hasta 14"

UNIÓN

Termofusión a tope

MODELO

U5-1.01.08

DIÁMETRO

Desde 1 1/4" hasta 24"

UNIÓN

Termofusión a tope

**ADAPTADOR HIDROTOMA
MACHO****ADAPTADOR HIDROTOMA
HEMBRA****SILLETA A TOPE**

MODELO

U5-1.01.10

DIÁMETRO

Desde 1/2" hasta 2"

UNIÓN

Termofusión y rosca

MODELO

U5-1.01.09

DIÁMETRO

Desde 1/2" hasta 2"

UNIÓN

Termofusión y rosca

MODELO

U5-1.01.12

DIÁMETRO

Derivación desde
1" x 3/4" hasta 8" x 6"

UNIÓN

Termofusión

**SILLETA ST****REDUCCIÓN CAMPANA****REDUCCIÓN BUSHING ST**

MODELO

U5-1.01.13

DIÁMETRO

Derivación desde
1" x 1/2" hasta 12" x 1 1/2"

UNIÓN

Termofusión

MODELO

U5-1.01.04

DIÁMETRO

Desde 1" hasta 14"

UNIÓN

Termofusión a tope

MODELO

U5-1.01.15

DIÁMETRO

Desde 1/2" hasta 2"

UNIÓN

Termofusión a tope



POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) 4710

CONEXIONES EN RD

[COTIZA VÍA WHATSAPP](#) →

COPLE

MODELO	U5-1.01.16
DIÁMETRO	Desde 1/2" a 2"
UNIÓN	Termofusión a tope



POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) TUBERÍA CORRUGADA Y CONEXIONES EN PVC

COTIZA VÍA WHATSAPP →



TUBERÍA PAD CORRUGADA PARED DOBLE SANITARIO O PLUVIAL*

MODELO	U5-2.03
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 60"
UNIÓN	A presión



TUBERÍA PAD CORRUGADA ELECTRICA CFE PARED DOBLE*

MODELO	U5-3.02
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 8"
LONGITUD	6.10m



TUBERÍA PAD CORRUGADA CFE PARED SENCILLA EN ROLLO*

MODELO	U5-3.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 4"
LONGITUD	2"-230m, 3"-103m y 4"-106m



CODO 45° DE INSERCIÓN

MODELO	U5-2.02.03
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 18"
UNIÓN	Por acoplamiento



CODO 45° UNIÓN

MODELO	U5-2.02.05
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 18"
UNIÓN	Por acoplamiento



CODO 90° DE INSERCIÓN

MODELO	U5-2.02.04
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 18"
UNIÓN	Por acoplamiento



CODO 90° UNIÓN

MODELO	U5-2.02
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 18"
UNIÓN	Por acoplamiento



COPEL UNIÓN

MODELO	U5-2.02.07
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 18"
UNIÓN	Por acoplamiento



COPEL DE TRANSICIÓN

MODELO	U5-2.02.06
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 18"
UNIÓN	Por acoplamiento



PVC PARA PAD CORRUGADO

CONEXIONES

[COTIZA VÍA WHATSAPP](#) →

UNIÓN DE SERVICIO

MODELO	U5-2.02.17
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 18"
UNIÓN	Por acoplamiento



PVC HIDRÁULICO

TUBERÍA Y CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



TUBERÍA CON CAMPANA
RD: 21, 26, 32.5 Y 41

MODELO	U6-2.01.02.02-1
DIÁMETRO	Desde 1" hasta 14"
UNIÓN	Por acoplamiento



ADAPTADOR CAMPANA

MODELO	U6-2.01.01.01
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Por acoplamiento



ADAPTADOR ESPIGA

MODELO	U6-2.01.01.02
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Por acoplamiento



CODO 45°

MODELO	U6-2.01.01.04
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 14"
UNIÓN	Por acoplamiento



CODO 90°

MODELO	U6-2.01.01.05
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Por acoplamiento



COPLÉ

MODELO	U6-2.01.01.06
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 14"
UNIÓN	Por acoplamiento



CRUZ

MODELO	U6-2.01.01.07
DIÁMETRO	Desde 2"x2" hasta 8"x8"
UNIÓN	Por acoplamiento



CRUZ REDUCCIÓN

MODELO	U6-2.01.01.08
DIÁMETRO	Desde 2 1/2" x 2" hasta 14" x 4"
UNIÓN	Por acoplamiento



EXTREMIDAD CAMPANA

MODELO	U6-2.01.01.09
DIÁMETRO	Desde 2 1/2" hasta 14"
UNIÓN	Por acoplamiento



PVC HIDRÁULICO

CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**EXTREMIDAD ESPIGA**

MODELO	U6-2.01.01.10
DIÁMETRO	Desde 2 1/2" hasta 14"
UNIÓN	Por acoplamiento

**TAPÓN CAMPANA**

MODELO	U6-2.01.01.11
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 14"
UNIÓN	Por acoplamiento

**TAPÓN ESPIGA**

MODELO	U6-2.01.01.12
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 14"
UNIÓN	Por acoplamiento

**TEE**

MODELO	U6-2.01.01.13
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" x 1 1/2" hasta 10" x 10"
UNIÓN	Por acoplamiento

**TEE REDUCCIÓN**

MODELO	U6-2.01.01.14
DIÁMETRO	Desde 2" x 1 1/2" hasta 14" x 4"
UNIÓN	Por acoplamiento

**ABRAZADERA
CON SALIDA DE 1/2"**

MODELO	U6-2.01.01.15
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" x 1 1/2" hasta 18" x 1/2"
UNIÓN	Tuercas y tornillos

**ABRAZADERA
CON SALIDA DE 3/4"**

MODELO	U6-2.01.01.16
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" x 3/4" hasta 10" x 3/4"
UNIÓN	Tuercas y tornillos

**REDUCCIÓN CAMPANA**

MODELO	U6-2.01.01.17
DIÁMETRO	Desde 2" x 1" hasta 14" x 12"
UNIÓN	Por acoplamiento

**REDUCCIÓN ESPIGA**

MODELO	U6-2.01.01.18
DIÁMETRO	Desde 2" x 1 1/2" hasta 12" x 8"
UNIÓN	Por acoplamiento



PVC ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO

TUBERÍA Y CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

MODELO	U6-1.02.01
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 32"
SERIES	16.5 , 20 y 25



CODO 45°

MODELO	U6-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 100mm hasta 500mm
UNIÓN	A presión



CODO 90°

MODELO	U6-1.01.02
DIÁMETRO	Desde 100mm hasta 630mm
UNIÓN	A presión



COPLÉ

MODELO	U6-1.01.03
DIÁMETRO	Desde 100mm hasta 600mm
UNIÓN	A presión



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

MODELO	U6-1.01.04
DIÁMETRO	Desde 160mm x 110mm hasta 630mm x 315mm
UNIÓN	A presión



SILLETA YEE

MODELO	U6-1.01.05
DIÁMETRO	Desde 160mm x 110mm hasta 500mm x 160mm
UNIÓN	A presión



YEE

MODELO	U6-1.01.08
DIÁMETRO	Desde 160mm hasta 400mm
UNIÓN	A presión



YEE REDUCCIÓN

MODELO	U6-1.01.09
DIÁMETRO	Desde 160mm x 100mm hasta 500mm x 250mm
UNIÓN	A presión



TEE

MODELO	U6-1.01.06
DIÁMETRO	Desde 100mm hasta 630mm
UNIÓN	A presión



PVC ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO

CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**TEE REDUCCIÓN**

MODELO	U6-1.01.14
DIÁMETRO	Desde 160mm x 110mm hasta 750mm x 315mm
UNIÓN	A presión

**ADAPTADOR MACHO**

MODELO	U6-1.01.13
DIÁMETRO	160mm
UNIÓN	A presión

**TAPÓN**

MODELO	U6-1.01.16
DIÁMETRO	Desde 160mm hasta 400mm
UNIÓN	A presión

**TAPA CEMENTAR**

MODELO	U6-1.01.10
DIÁMETRO	Desde 100mm hasta 630mm
UNIÓN	A presión



FIERRO FUNDIDO

VÁLVULAS

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**VÁLVULA DE COMPUERTA CON
VÁSTAGO FIJO 125LBS**

MODELO	U4-2.06.05
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



**VÁLVULA DE COMPUERTA CON
VÁSTAGO SALIENTE 125LBS**

MODELO	U4-2.07.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



**VÁLVULA DE MARIPOSA
CON PALANCA 150LBS**

MODELO	U4-2.11.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



**VÁLVULA DE MARIPOSA CON
ENGRANE 150LBS**

MODELO	U4-2.11.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



VÁLVULA DE CUCHILLA 150LBS

MODELO	U4-2.12
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



**BOMBA PARA PRUEBA
HIDROSTÁTICA**

MODELO	U4-3.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 12"
UNIÓN	Mediante manguera y manómetro con 2 palancas



FIERRO FUNDIDO

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS 125LBS

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**VÁLVULA DE ADMISIÓN Y
EXPULSIÓN DE AIRE**

MODELO U4-2.02

DIÁMETRO Desde 1/2" hasta 8"

UNIÓN Roscada y bridada



VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE

MODELO U4-2.08

DIÁMETRO 1/2", 3/4", 1" y 2"

UNIÓN Roscada



**VÁLVULA DE ADMISIÓN Y
EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA**

MODELO U4-2.03

DIÁMETRO Desde 1/2" hasta 8"

UNIÓN Roscada y bridada



VÁLVULA CHECK

MODELO U4-2.07.01

DIÁMETRO Desde 2" hasta 48"

UNIÓN Bridada



**VÁLVULA DUO CHECK TIPO
WAFER**

MODELO U4-2.05.01

DIÁMETRO Desde 2" hasta 24"

UNIÓN Bridada o a presión



**VÁLVULA REDUCTORA Y
REGULADORA DE PRESIÓN**

MODELO U11-1.01

DIÁMETRO Desde 2" hasta 12"

UNIÓN Bridada



**VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y
CONTRA GOLPE DE ARIETE**

MODELO U11-1.02

DIÁMETRO Desde 2" hasta 12"

UNIÓN Bridada



VÁLVULA DE FLOTADOR

MODELO U11-2.01.01.01-10

DIÁMETRO Desde 2" hasta 12"

UNIÓN Bridada



FIERRO FUNDIDO **CONEXIONES 125LBS**

[COTIZA VÍA WHATSAPP](#) →

ABRAZADERA

MODELO	U4-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 12"
SALIDA	1/2" , 3/4" y 1"


BRIDA ROSCADA

MODELO	U4-1.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 20"
UNIÓN	Roscada


REDUCCIÓN

MODELO	U4-1.08
DIÁMETRO	Reducciones desde 20"
UNIÓN	Bridada


CARRETE CORTO 25CM

MODELO	U4-1.03.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 24"
UNIÓN	Bridada


CARRETE LARGO 50CM

MODELO	U4-1.03.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 24"
UNIÓN	Bridada


CODO 11°

MODELO	U4-1.04.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 12"
UNIÓN	Bridada


CODO 22.5°

MODELO	U4-1.04.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 12"
UNIÓN	Bridada


CODO 45°

MODELO	U4-1.04.03
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 24"
UNIÓN	Bridada


CODO 90°

MODELO	U4-1.04.04
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 24"
UNIÓN	Bridada



FIERRO FUNDIDO **CONEXIONES 125LBS**

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**CRUZ****CRUZ REDUCCIÓN****TEE 125LBS**

MODELO

U4-1.05.01

DIÁMETRO

Desde 2" hasta 24"

UNIÓN

Bridada

MODELO

U4-1.05.02

DIÁMETRO

Desde 2" hasta 24"

UNIÓN

Bridada

MODELO

U4-1.10.01

DIÁMETRO

Desde 2" hasta 24"

UNIÓN

Bridada

**TEE REDUCCIÓN 125LBS**

MODELO

U4-1.10.02

DIÁMETRO

Desde 2" hasta 20"

UNIÓN

Bridada

**EXTREMIDAD**

MODELO

U4-1.06.01

DIÁMETRO

Desde 2" hasta 24"

UNIÓN

Pernos y tornillos

**JUNTA GIBAULT COMPLETA**

MODELO

U4-1.07.01

DIÁMETRO

Desde 2" hasta 12"

UNIÓN

Pernos y tornillos

**TAPA CIEGA**

MODELO

U4-1.09.01

DIÁMETRO

Desde 2" hasta 24"

UNIÓN

Bridada



HIERRO DÚCTIL

CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



COPLE PARA PAD 150LBS

MODELO	II-1.26.01
DIÁMETRO	Desde 3" hasta 12"
MATERIAL	Hierro dúctil



**COPLE MIXTO PARA PAD
DE RANGO AMPLIO 150LBS**

MODELO	II-1.26.02
DIÁMETRO	4", 6" Y 12"
MATERIAL	Hierro dúctil



**COPLE UNIVERSAL
DE RANGO AMPLIO 150LBS**

MODELO	II-1.23
DIÁMETRO	De acuerdo al diámetro exterior de la tubería
MATERIAL	Hierro dúctil



**ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL
DE RANGO AMPLIO 150LBS**

MODELO	U12-1.11.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 24"
MATERIAL	Hierro dúctil



**ADAPTADOR BRIDADO
PARA TUBERÍA PAD 150LBS**

MODELO	II-1.24.01
DIÁMETRO	Desde 3" hasta 12"
MATERIAL	Hierro dúctil



ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

FIERRO FUNDIDO

COTIZA VÍA WHATSAPP →



ARO Y TAPA 84A CFE

MODELO	U1-1.1-105
PESO	Desde 150kg hasta 250kg
UNIÓN	Bisagra o encaje a presión



ARO Y TAPA 84B CFE

MODELO	U1-1.2-110
PESO	Desde 150kg hasta 250kg
UNIÓN	Bisagra o encaje a presión



BROCAL ABIERTO PARA POZO DE VISITA

MODELO	U1-4.01
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Bisagra reforzada



BROCAL CERRADO PARA POZO DE VISITA

MODELO	U1-4.02
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Bisagra reforzada



COLADERA PLUVIAL

MODELO	U2-4
DIÁMETRO	42cm x 60cm x 20cm
PESO	75kg



REJILLA

MODELO	U1-13
PESO	Desde 70kg hasta 168kg
UNIÓN	Fija, atornillada o con bisagra



ESCALON PARA POZO DE VISITA

MODELO	U1-9
DIÁMETRO	25cm x 15cm
PESO	Sencillo: 2.4kg Reforzado: 3.8kg



PLATO QUIEBRA CHORRO COMPLETO

MODELO	U1-11
PESO	Unidad completa 37.5kg
UNIÓN	Pernos y tuercas



CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA CORTA

MODELO	U1-5.01
DIÁMETRO	14cm
LONGITUD	18cm



ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

FIERRO FUNDIDO

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA
LARGA**

MODELO	U1-5.02
DIÁMETRO	14.5cm
LONGITUD	33cm



**MARCO CON TAPA
50cm X 50cm**

MODELO	U1-10
PESO	Desde 75kg hasta 130kg
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado



**CONTRAMARCO DOBLE
DE ACERO AL CARBÓN**

MODELO	PI-1.03
CANAL	4", 6" y 8"
LONGITUD	Desde 1.10m hasta 3m



**CONTRAMARCO SENCILLO
CENTRADO Y DESCENTRADO**

MODELO	PI-1.01
CANAL	4", 6" y 8"
LONGITUD	Desde 1.10m hasta 3m



ALCANTARILLADO CONCRETO POLIMÉRICO

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**ARO Y TAPA 84A CFE**

MODELO	U1-1.1-105
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Bisagra o encaje a presión

**ARO Y TAPA 84B CFE**

MODELO	U2-1.02-81
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Bisagra o encaje a presión

**BROCAL ABIERTO PARA POZO DE VISITA**


MODELO	U2-2.01
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Con o sin bisagra

**BROCAL CERRADO PARA POZO DE VISITA**

MODELO	U2-2.02
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Cierre hermético y perno

**COLADERA PLUVIAL**

MODELO	U2-4.01
DIÁMETRO	58.5cm x 65cm x 22.5cm
PESO	52kg

**MARCO CON TAPA**

MODELO	U2-5
DIÁMETRO	40x60cm, 50x50cm y 60x70cm
PESO	70KG

**REJILLA**

MODELO	U2-7.01
DIÁMETRO	50x50cm, 40x60cm y 60x70cm
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado

**SEÑALAMIENTO DISCAPACIDAD**

MODELO	U2-9
DIÁMETRO	40cm x 40cm
PESO	6.5kg

**TOPE DE ESTACIONAMIENTO**

MODELO	U2-10
PESO	13kg
UNIÓN	Pernos de fijación



ALCANTARILLADO

POLIETILENO

COTIZA VÍA WHATSAPP →



ARO Y TAPA 84A CFE

MODELO	U3-1.01
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Tornillos y agarraderas



ARO Y TAPA 84B CFE

MODELO	U3-1.02
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Tornillos y agarraderas



BROCAL ABIERTO PARA POZO DE VISITA

MODELO	U3-2.01
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Con o sin bisagra



BROCAL CERRADO PARA POZO DE VISITA

MODELO	U3-2.02
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado
UNIÓN	Anclajes o tornillos



COLADERA PLUVIAL

MODELO	U3-3.01
DIÁMETRO	60cm x 62cm x 22.5cm
PESO	22kg



MARCO CON TAPA

MODELO	U3-4
DIÁMETRO	50cm x 50cm y 60 cm x 60cm
LEYENDA	Agua potable y Agua tratada



REJILLA

MODELO	U3-5
DIÁMETRO	40X60cm, 50X50cm y 60x70cm
TRÁFICO	Ligero, mediano y pesado



MEDIDORES DE AGUA

PARA TOMA DOMICILIARIA

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**MEDIDOR DE BRONCE TIPO
CHORRO MÚLTIPLE**

MODELO	U9-1.01
DIÁMETRO	1/2" y 1"
UNIÓN	Roscada



**MEDIDOR DE PLÁSTICO TIPO
CHORRO MÚLTIPLE**

MODELO	U9-1.02
DIÁMETRO	1/2" y 1"
UNIÓN	Roscada



**MEDIDOR DE PLÁSTICO CHORRO
ÚNICO**

MODELO	U9-2
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Roscada



POLIPROPILENO DE COMPRESIÓN

CONEXIONES IPS Y UNIVERSAL

COTIZA VÍA WHATSAPP →



CODO 90° HEMBRA IPS-NPT
COMPRESIÓN x ROSCA HEMBRA

MODELO	U10-1.01.01.02
DIÁMETRO	1/2" - 1/2", 3/4" - 1/2" y 3/4" - 3/4"
UNIÓN	Compresión x rosca hembra



COPLE RECTO IPS
COMPRESIÓN x COMPRESIÓN

MODELO	U10-1.01.02.01
DIÁMETRO	1/2", 3/4", 1", 2", 3" y 4"
UNIÓN	Sistema de compresión



TAPÓN CAPA IPS

MODELO	U10-1.01.03
DIÁMETRO	1/2", 3/4", 1" y 4"
UNIÓN	Sistema de compresión



TEE IPS

MODELO	U10-1.01.04
DIÁMETRO	3/4" y 2"
UNIÓN	Sistema de compresión



ADAPTADOR HEMBRA IPS-NPT
COMPRESIÓN x ROSCA HEMBRA

MODELO	U10-1.01.05.01
DIÁMETRO	1/2" - 1/2", 3/4" - 3/4" y 1" - 1"
UNIÓN	compresión x rosca hembra



ADAPTADOR MACHO IPS-NPT
COMPRESIÓN x ROSCA MACHO

MODELO	U10-1.01.05.02
DIÁMETRO	1/2" - 1/2", 3/4" - 3/4", 1" y 1 1/2" - 1 1/2"
UNIÓN	Compresión x rosca macho



TRANSICIÓN HEMBRA Y MACHO
SISTEMA UNIVERSAL

MODELO	U10-1.01
DIÁMETRO	15-22 (1/2"), 21-27 (3/4") y 27-35 (1")
UNIÓN	Compresión y rosca



COPLE UNIVERSAL
COMPRESIÓN x COMPRESIÓN

MODELO	U10-1.01.02
DIÁMETRO	15-22 / 15-22, 21-27 / 21-27 y 27-35 / 27-35
UNIÓN	Compresión



COPLE DE TRANSICIÓN
UNIVERSAL x IPS

MODELO	U10-1.01.02
DIÁMETRO	Diferentes medidas
UNIÓN	Compresión



POLIPROPILENO DE COMPRESIÓN

VÁLVULAS UNIVERSAL IPS Y MTR

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**VÁLVULA DE COMPRESIÓN
UNIVERSAL**

MODELO	U10-2.04
DIÁMETRO	15 - 22 (1/2")
UNIÓN	Por compresión



**VÁLVULA DE COMPRESIÓN IPS
PE x PE**

MODELO	U10-2
DIÁMETRO	1/2" - 1/2" y 3/4" - 3/4"
UNIÓN	Por compresión



**VÁLVULA DE COMPRESIÓN IPS
PE x ROSCA MACHO NPT**

MODELO	U10-2.06
DIÁMETRO	1/2"-1/2", 3/4"- 3/4" y 1"-1"
UNIÓN	Compresión x rosca



**VÁLVULA DE COMPRESIÓN MTR
PE x PE**

MODELO	U10-2.07
DIÁMETRO	16mm, 20mm, 25mm y 32mm
UNIÓN	Por compresión



**VÁLVULA DE INSERCIÓN MTR
PE x ROSCA MACHO NPT**

MODELO	U10-2.02
DIÁMETRO	16mm - 1/2", 20mm - 1/2" y 25mm - 3/4"
UNIÓN	Compresión x rosca

**BRONCE****VÁLVULAS DE BANQUETA**

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**B-20 DE CONO
PARA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	U7-2.01.01
DIÁMETRO	16.00mm - 16.0mm y 22.2mm - 22.2mm
UNIÓN	Sistema Flare



**B-21 DE CONO
PARA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	U7-2.01.02
DIÁMETRO	16.00mm - 16.0mm y 22.2mm - 22.2mm
UNIÓN	Compresión con tuerca bushing



**B-30 ENTRADA Y SALIDA
POR ROSCA HEMBRA**

MODELO	U7-2.01.03
DIÁMETRO	1/2", 3/4" y 1"
UNIÓN	Rosca hembra



**B-50 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	U7-2.01.04
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Rosca y estriado



**B-53 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO CON ALMA DE ALUMINIO**

MODELO	U7-2.01.05
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm
UNIÓN	Rosca hembra NPT



**B-53 ENTRADA Y SALIDA PARA
TUBO CON ALMA DE ALUMINIO**

MODELO	U7-2.01.06
DIÁMETRO	16.00mm - 16.0mm
UNIÓN	Para PE-AL-PE



**B-60 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	U7-2.01.07
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Flare con tuerca bushing



**B-61 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	U7-2.01.08
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Compresión con tuerca bushing



**B-70 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	U7-2.01.09
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Compresión con abrazadera y tornillo

**BRONCE****VÁLVULAS DE BANQUETA**

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**B-71 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	U7-2.01.10
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Tuerca cónica



**B-72 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	U7-2.01.11
DIÁMETRO	1/2" - 22.2mm, 1" - 33.4mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Compresión con tuerca abrazadera



**B-80 ENTRADA Y SALIDA PARA
TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	U7-2.01.13
DIÁMETRO	21.3mm - 21.3mm y 26.7mm - 26.7mm
UNIÓN	Estriado



**B-90
PARA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	U7-2.01.14
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Tuerca cónica



**BB-21
PARA TUBO DE COBRE TIPO "L"**

MODELO	U7-2.01.15
DIÁMETRO	16.00mm - 16.0mm
UNIÓN	Compresión con tuerca bushing

**BRONCE****VÁLVULAS LIMITADORAS Y ANTIFRAUDE**

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**VÁLVULA LIMITADORA L-10
DE FLUJO O CORTE TOTAL**

MODELO	U7-2.05.02
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Soldable

**VÁLVULA LIMITADORA L-11
DE FLUJO O CORTE TOTAL**

MODELO	U7-2.05.03
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Roscable

**VÁLVULA LIMITADORA L-14
CON TUERCA PARA MEDIDOR**

MODELO	U7-2.05.04
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Sistema lock

**VÁLVULA LIMITADORA L-17
CON PINTURA EPÓXICA**

MODELO	U7-2.05.05
DIÁMETRO	1/2" y 3/4"
UNIÓN	Roscable

**VÁLVULA LIMITADORA L-64
PARA POLIETILENO**

MODELO	U7-2.05.06
DIÁMETRO	1/2" y 3/4"
UNIÓN	Sistema unión europea

**VÁLVULA DE ESFERA ANTIFRAUDE
MB-64**

MODELO	U7-2.05.07
DIÁMETRO	1/2" y 3/4"
UNIÓN	Sistema lock

**VÁLVULA ANTIFRAUDE MB-93
CON CAPUCHÓN Y TORNILLO**

MODELO	U7-2.05.08
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Rosca y tuerca

**BRONCE****VÁLVULAS DE INSERCIÓN ESFERA**

COTIZA VÍA WHATSAPP →



IB-30
PARA TUBO DE COBRE TIPO L

MODELO	U7-2.03.01
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Sistema Flare



IB-40

MODELO	U7-2.03.02
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Rosca macho



IB-53 SALIDA
TUBO CON ALMA DE ALUMINIO

MODELO	U7-2.03.03
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 25.5mm
UNIÓN	Rosca macho



IB-60
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L

MODELO	U7-2.03.04
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm
UNIÓN	Compresión con tuerca abrazadera



IB-61 PARA TUBO
DE POLIETILENO TIPO II

MODELO	U7-2.03.05
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm
UNIÓN	Tuerca cónica



IB-64 PARA TUBO
DE POLIETILENO TIPO II

MODELO	U7-2.03.06
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Roscable



IB-70
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L

MODELO	U7-2.03.07
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Compresión



IB-71 PARA TUBO
DE POLIETILENO TIPO II

MODELO	U7-2.03.08
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Compresión con tuerca abrazadera

**BRONCE****VÁLVULAS MACHO**

COTIZA VÍA WHATSAPP →



M-10
PARA TUBO DE HIERRO

MODELO	U7-2.04.01
DIÁMETRO	1/2", 3/4" y 1"
UNIÓN	Roscable



M-20 CON MANGO "T"
PARA TUBO DE HIERRO

MODELO	U7-2.04.02
DIÁMETRO	1/2", 3/4" y 1"
UNIÓN	Roscable



M-30 CON BALANCÍN
PARA TUBO DE HIERRO

MODELO	U7-2.04.03
DIÁMETRO	1/2", 3/4" y 1"
UNIÓN	Roscable



M-40 CON OREJA PARA CANDADO
PARA TUBO DE HIERRO

MODELO	U7-2.04.04
DIÁMETRO	1/2", 3/4" y 1"
UNIÓN	Roscable



M-50 CON OREJAS, PASO COMPLETO
PARA TUBO DE HIERRO

MODELO	U7-2.04.05
DIÁMETRO	1/2", 3/4" y 1"
UNIÓN	Roscable



MB-10 ESFERA CON MANERAL
PASO COMPLETO

MODELO	U7-2.04.06
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Roscable



MB-30 ESFERA PASO COMPLETO
PARA TUBO DE COBRE

MODELO	U7-2.04.07
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Flare



MB-50 ESFERA
PASO COMPLETO, CON OREJAS

MODELO	U7-2.04.08
DIÁMETRO	1/2" y 3/4"
UNIÓN	Roscable



MB-53 ESFERA PASO COMPLETO
PARA TUBO CON ALMA DE ALUMINIO

MODELO	U7-2.04.09
DIÁMETRO	1/2"
UNIÓN	Roscable

**BRONCE****VÁLVULAS DE INSERCIÓN DE CONO**

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**I-20 ENTRADA ROSCA MACHO
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO U7-2.02.01

DIÁMETRO 1/2"-21.3mm, 1"-33.4mm
y 3/4"-26.7mm

UNIÓN Estriado

**I-73 ENTRADA ROSCA MACHO
SALIDA TUBO DE POLIETILENO TIPO II**

MODELO U7-2.02.10

DIÁMETRO 1/2"-22.2mm, 1"-33.4mm
y 3/4"-26.7mmUNIÓN Compresión con tuerca
abrazadera**I-40 ENTRADA Y SALIDA
POR ROSCA MACHO**

MODELO U7-2.02.03

DIÁMETRO 1/2", 3/4" y 1"

UNIÓN Rosca macho

**I-43 ENTRADA Y SALIDA
POR ROSCA MACHO**

MODELO U7-2.02.04

DIÁMETRO 1/2" y 3/4"

UNIÓN Rosca macho

**I-53 ENTRADA ROSCA MACHO
SALIDA TUBO CON ALMA DE ALUMINIO**

MODELO U7-2.02.05

DIÁMETRO 1/2" - 16.0mm

UNIÓN Rosca macho

**I-60 ENTRADA ROSCA MACHO
PARA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO U7-2.02.06

DIÁMETRO 1/2" - 16.0mm y
3/4" - 22.2mmUNIÓN Compresión con
tuerca abrazadera**I-61 ENTRADA ROSCA MACHO
SALIDA TUBO DE POLIETILENO TIPO II**

MODELO U7-2.02.07

DIÁMETRO 1/2" - 21.3mm y
3/4" - 26.7mm

UNIÓN Tuerca cónica

**I-64 ENTRADA ROSCA MACHO
SALIDA TUBO DE POLIETILENO TIPO II**

MODELO U7-2.02.08

DIÁMETRO 1/2" - 21.3mm y
3/4" - 26.7mm

UNIÓN Unión europea

**I-70 ENTRADA ROSCA MACHO
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO U7-2.02.09

DIÁMETRO 1/2"-16.0mm, 1"-28.6mm
y 3/4"-22.2mmUNIÓN Compresión con tuerca
bushing



**VÁLVULA DE CORTE ANTI-FRAUDE
ESFERA XSB-61 PASO REDUCIDO**

MODELO	U8-1.01.01
--------	------------

DIÁMETRO	1/2" y 3/4"
----------	-------------

UNIÓN	Roscada
-------	---------



**VÁLVULA DE CORTE ANTI-FRAUDE
XSB-80**

MODELO	U8-1.01.02
--------	------------

DIÁMETRO	1/2"
----------	------

UNIÓN	Rosca y tuerca
-------	----------------



**VÁLVULA ANGULAR 90° CORTE
ANTI-FRAUDE ESFERA XSB-91**

MODELO	U8-1.01.03
--------	------------

DIÁMETRO	3/4"
----------	------

UNIÓN	Rosca y tuerca
-------	----------------



**VÁLVULA DE CORTE ANTI-FRAUDE
XSB-92 CON CAPUCHÓN Y TORNILLO**

MODELO	U8-1.01.04
--------	------------

DIÁMETRO	3/4"
----------	------

UNIÓN	Rosca y tuerca
-------	----------------



**VÁLVULA DE ESFERA XMB-50 CON
OREJAS PARA CANDADO**

MODELO	U8-1.02.01
--------	------------

DIÁMETRO	1/2", 3/4" y 1"
----------	-----------------

UNIÓN	Roscada
-------	---------

EDIFICACIÓN





FIERRO FUNDIDO FOSA-TEP TUBERÍA Y CONEXIONES

[COTIZA VÍA WHATSAPP](#) →

TUBERÍA (3 metros)

MODELO	EI-2.01
DIÁMETRO	4", 6", 8" y 10"
UNIÓN	Por medio de un cople de acero inoxidable


TUBERÍA (1.5 metros)

MODELO	EI-2.02
DIÁMETRO	2" y 4"
UNIÓN	Por medio de un cople de acero inoxidable


CODO 45°

MODELO	EI-1.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 10"
UNIÓN	Acoplamiento con cople


CODO 90°

MODELO	EI-1.03
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 10"
UNIÓN	Acoplamiento con cople


CODO 90° DOBLE

MODELO	EI-1.04
DIÁMETRO	2"
UNIÓN	Acoplamiento con cople


ADAPTADOR

MODELO	EI-1.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 6"
UNIÓN	Acoplamiento con cople


TAPÓN CIEGO

MODELO	EI-1.10
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 10"
UNIÓN	Acoplamiento con cople


**TAPÓN DE REGISTRO
TAPA INTERNA Y EXTERNA**

MODELO	EI-1.11
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 8"
UNIÓN	Acoplamiento con cople


REDUCCIÓN

MODELO	EI-1.09
DIÁMETRO	Desde 4"x2" hasta 10"x8"
UNIÓN	Acoplamiento con cople



FIERRO FUNDIDO FOSA-TEP **CONEXIONES**

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**TEE**

MODELO	EI-1.12
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 10"
UNIÓN	Acoplamiento con cople

**YEE**

MODELO	EI-1.14
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 10"
UNIÓN	Acoplamiento con cople

**YEE DOBLE**

MODELO	EI-1.15
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 8"
UNIÓN	Acoplamiento con cople

**YEE REDUCCIÓN**

MODELO	EI-1.16
DIÁMETRO	Desde 4"x2" hasta 10"x2"
UNIÓN	Acoplamiento con cople

**COPLE DE ACERO INOXIDABLE**

MODELO	EI-1.05
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 10"
UNIÓN	Acoplamiento



POLIPROPILENO C-80

TUBERÍA Y CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



TUBERÍA

MODELO	E2-2.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 20"
UNIÓN	Por termofusión



ADAPTADOR HEMBRA

MODELO	E2-1.01.02
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscada



ADAPTADOR MACHO

MODELO	E2-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscada



CODO 45° ST, A TOPE Y ROSCADO

MODELO	E1-1.04
DIÁMETRO	ST 1/2" a 12" A TOPE 2" a 20" ROSCADO 1/2" a 4"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada



CODO 90° ST, A TOPE Y ROSCADO

MODELO	E1-1.05
DIÁMETRO	ST 1/2" a 10" A TOPE 2" a 20" ROSCADO 1/2" a 4"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada



COPLÉ ST, A TOPE Y ROSCADO

MODELO	E1-1.09
DIÁMETRO	ST 1/2" a 6" A TOPE 1/2" a 4" ROSCADO 1/2" a 4"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada



NIPLE

MODELO	E2-1.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscada



REDUCCIÓN BUSHING ST, A TOPE Y ROSCADO

MODELO	E2-1.07
DIÁMETRO	ST 3/4" a 3" A TOPE 1/2" a 4" ROSCADO 3/4" a 3"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada



REDUCCIÓN CAMPANA ST, A TOPE Y ROSCADO

MODELO	E2-1.08
DIÁMETRO	ST 3/4" a 6" A TOPE 1 1/2" a 10" ROSCADO 3/4" a 3"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada



POLIPROPILENO C-80

CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**STUB END**

MODELO	E2-1.10
DIÁMETRO	Desde 1" hasta 14"
UNIÓN	Termofusión a tope

**TAPÓN MACHO
ST, A TOPE Y ROSCADO**

MODELO	E2-1.11.01
DIÁMETRO	ST 1/2" a 8" A TOPE 2" a 8" ROSCADO 1/2" a 4"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada

**TAPÓN HEMBRA
ST, A TOPE Y ROSCADO**

MODELO	E2-1.11.02
DIÁMETRO	ST 1/2" a 8" A TOPE 2" a 8" ROSCADO 1/2" a 4"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada

**TEE
ST, A TOPE Y ROSCADO**

MODELO	E2-1.12
DIÁMETRO	ST 1/2" a 10" A TOPE 2" a 20" ROSCADO 1/2" a 4"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada

**TUERCA UNIÓN
ST Y ROSCADO**

MODELO	E2-1.13
DIÁMETRO	ST 1/2" a 3" ROSCADO 1/2" a 3"
UNIÓN	Termofusión a tope y roscada

**YEE**

MODELO	E2-1.14
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 20"
UNIÓN	Termofusión a tope

**BRIDA LOCA ST**

MODELO	E2-1.02.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 10"
UNIÓN	Bridada



PVC SANITARIO

TUBERÍA Y CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



TUBERÍA EXTREMOS LISOS

MODELO	E3-1.03.01
DIÁMETRO	Desde 40mm hasta 250mm
UNIÓN	Cementar



CODO 45°

MODELO	E3-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 25mm hasta 200mm
UNIÓN	Cementar



CODO 90°

MODELO	E3-1.01.02
DIÁMETRO	Desde 38mm hasta 250mm
UNIÓN	Cementar



TAPA INSERCIÓN

MODELO	E3-1.01.04
DIÁMETRO	Desde 40mm hasta 200mm
UNIÓN	Cementar



TEE

MODELO	E3-1.01.05
DIÁMETRO	Desde 38mm hasta 200mm
UNIÓN	Cementar



YEE

MODELO	E3-1.01.06
DIÁMETRO	Desde 38mm hasta 200mm
UNIÓN	Cementar



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

MODELO	E3-1.01.08
DIÁMETRO	Desde 50mm x 40mm hasta 160mm x 100mm
UNIÓN	Cementar



COPE

MODELO	E3-1.01.03
DIÁMETRO	Desde 38mm hasta 250mm
UNIÓN	Cementar



REDUCCIÓN

MODELO	E3-1.01.10
DIÁMETRO	Desde 50mm x 40mm hasta 200mm x 160mm
UNIÓN	Cementar

**PVC DWV****TUBERÍA Y CONEXIONES**

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**TUBERÍA CÉDULA 40
EXTREMOS LISOS**

MODELO	E-1.03.03
DIÁMETRO	Desde 1" hasta 12"
UNIÓN	Cementar

**TUBERÍA CÉDULA 40
ABOCINADO**

MODELO	E-1.03.04
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar

**CODO 45°**

MODELO	E3-1.02.01
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar

**CODO 90°**

MODELO	E3-1.02.02
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar

**TEE**

MODELO	E3-1.02.05
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar

**TEE REDUCCIÓN**

MODELO	E3-1.02.06
DIÁMETRO	Desde 2" x 1 1/2" hasta 6" x 4"
UNIÓN	Cementar

**YEE**

MODELO	E3-1.02.07
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar

**YEE DOBLE**

MODELO	E3-1.02.11
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Cementar

**YEE REDUCCIÓN**

MODELO	E3-1.02.08
DIÁMETRO	Desde 2" x 2" x 1 1/2" hasta 10" x 10" x 8"
UNIÓN	Cementar



PVC DWV

CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**CRUZ**

MODELO	E3-1.02.09
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Cementar

**CRUZ REDUCCIÓN**

MODELO	E3-1.02.10
DIÁMETRO	Desde 2" x 1 1/2" hasta 4" x 3"
UNIÓN	Cementar

**COPLE**

MODELO	E3-1.02.13
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 10"
UNIÓN	Cementar

**ADAPTADOR HEMBRA**

MODELO	E3-1.02.15
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar x rosca hembra

**ADAPTADOR MACHO**

MODELO	E3-1.02.16
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Cementar x rosca macho

**REDUCCIÓN POR ESIGA**

MODELO	E3-1.02.17
DIÁMETRO	Desde 2" x 1 1/2" hasta 12" x 10"
UNIÓN	Cementar

**REDUCCIÓN CAMPANA**

MODELO	E3-1.02.20
DIÁMETRO	Desde 2" x 1 1/2" hasta 10" x 8"
UNIÓN	Cementar

**TAPÓN REGISTRO
CON ADAPTADOR HEMBRA**

MODELO	E3-1.02.18
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Cementar

**TAPÓN REGISTRO
SIN ADAPTADOR**

MODELO	E3-1.02.22
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 8"
UNIÓN	Roscar



BRONCE (ECONÓMICO)

ADAPTADORES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**A-10 ENTRADA ROSCA MACHO NPT
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	E4-1.01.01
DIÁMETRO	1/2"-21.3mm, 1"-33.4mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Estriado



**A-30 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	E4-1.01.02
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Estriado



**A-32 ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	E4-1.01.03
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm
UNIÓN	Tuerca cónica



**A-40 ENTRADA ROSCA MACHO NPT
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	E4-1.01.04
DIÁMETRO	Variedad en rango de medidas
UNIÓN	Tuerca cónica



**A-42 ENTRADA ROSCA MACHO NPT
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	E4-1.01.05
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm
UNIÓN	Tuerca recta



**A-71
PARA TUBO DE POLIETILENO TIPO II**

MODELO	E4-1.03.02
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm
UNIÓN	Estriado



**A-60 ENTRADA TUBO DE COBRE TIPO L
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	E4-1.01.07
DIÁMETRO	1/2"-16.0mm / 22.2mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Compresión



**A-63 ENTRADA TUBO DE COBRE TIPO L
SALIDA ROSCA HEMBRA NPT**

MODELO	E4-1.01.08
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Flare



**A-704 TUBO DE COBRE TIPO L
SALIDA ROSCA MACHO NPT**

MODELO	E4-1.01.09
DIÁMETRO	1/2" y 3/4"
UNIÓN	Soldable



BRONCE (ECONÓMICO)

ADAPTADORES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**A-K10 ENTRADA ROSCA EXTERIOR
SALIDA TUBO CON ALMA DE ALUMINIO**

MODELO	E4-1.01.10
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 25.0mm
UNIÓN	Roscable



**A-K20 ENTRADA ROSCA INTERIOR
SALIDA TUBO CON ALMA DE ALUMINIO**

MODELO	E4-1.01.11
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 25.0mm
UNIÓN	Roscable



**N-20 ENTRADA ROSCA MACHO NPT
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	E4-1.01.13
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Compresión con tuerca abrazadera



**N-30 ENTRADA ROSCA MACHO NPT
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	E4-1.01.14
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Flare



**N-40 ENTRADA ROSCA MACHO NPT
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	E4-1.01.15
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Compresión



**A-70 ENTRADA Y SALIDA PARA
TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	E4-1.03.01
DIÁMETRO	16.0mm - 84.5mm
UNIÓN	Tuerca cónica



BRONCE (ECONÓMICO)

CODO COMBINADO

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**C-10 ENTRADA TUBO DE POLIETILENO
SALIDA ROSCA HEMBRA NPT**

MODELO	E4-1.02.01
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Estriado



**C-20 ENTRADA TUBO DE POLIETILENO
SALIDA ROSCA HEMBRA NPT**

MODELO	E4-1.02.02
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Tuerca cónica



**C-21 TUBO DE COBRE TIPO "L"
SALIDA ROSCA HEMBRA NPT**

MODELO	E4-1.02.03
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Compresión con tuerca abrazadera



**C-30 ENTRADA COBRE SOLDABLE
SALIDA TUBO DE POLIETILENO**

MODELO	E4-1.02.04
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Tuerca cónica



**C-53 ENTRADA TUBO PE-AL-PE
SALIDA ROSCA HEMBRA NPT**

MODELO	E4-1.02.06
DIÁMETRO	1/2" - 16mm y 3/4" - 25mm
UNIÓN	Roscable



**C-70 TUBO DE COBRE TIPO "L"
SALIDA ROSCA HEMBRA NPT**

MODELO	E4-1.02.07
DIÁMETRO	1/2" - 16.0mm y 3/4" - 22.2mm
UNIÓN	Compresión



**C-90 TUBO DE POLIETILENO
SALIDA TUBO DE POLIETILENO**

MODELO	E4-1.02.08
DIÁMETRO	1/2" - 21.3mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Tuerca abrazadera



BRONCE (ECONÓMICO)

COPLES DE REPARACIÓN

COTIZA VÍA WHATSAPP →




**L-40 ENTRADA TUBO DE COBRE TIPO L
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	E4-1.03.03
DIÁMETRO	Variedad en rango de medidas
UNIÓN	Compresión



**L-41 ENTRADA TUBO DE COBRE TIPO L
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	E4-1.03.04
DIÁMETRO	16mm - 98.5mm y 22.2mm - 103mm
UNIÓN	Compresión con tuerca bushing



**L-44 TUBO DE POLIETILENO RD9
SALIDA TUBO DE POLIETILENO RD9**

MODELO	E4-1.03.06
DIÁMETRO	1/2"-21.3mm, 3/4"-25mm y 3/4" - 26.7mm
UNIÓN	Unión europea



**L-45 ENTRADA TUBO DE COBRE TIPO L
SALIDA TUBO DE COBRE TIPO L**

MODELO	E4-1.03.07
DIÁMETRO	16mm - 144.6mm y 19mm - 119mm
UNIÓN	Compresión



**L-53 ENTRADA Y SALIDA PARA
TUBO CON ALMA DE ALUMINIO**

MODELO	E4-1.03.08
DIÁMETRO	16.0mm - 65.7mm
UNIÓN	Para tubo PE-AL-PE



BRONCE (ECONÓMICO)
VÁLVULAS GLOBO

COTIZA VÍA WHATSAPP →



G-10



G-20

MODELO	E4-2.01.01
DIÁMETRO	1/2" y 3/4"
UNIÓN	Rosca hembra NPT

MODELO	E4-2.01.02
DIÁMETRO	1/2" y 3/4"
UNIÓN	Soldable



COBRE TIPO M

CONEXIONES SOLDABLES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**CODO 45°**

MODELO	E6-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Soldable

**CODO 90°**

MODELO	E6-1.01.02
DIÁMETRO	Desde 1/4" hasta 4"
UNIÓN	Soldable

**CODO 90° REDUCCIÓN**

MODELO	E6-1.01.03
DIÁMETRO	1/2" x 3/8", 1" x 1/2", 1" x 3/4" y 3/4" x 1/2"
UNIÓN	Soldable

**COPLÉ**

MODELO	E6-1.01.04
DIÁMETRO	Desde 1/4" hasta 4"
UNIÓN	Soldable

**CRUZ**

MODELO	E6-1.01.05
DIÁMETRO	1" y 1 1/4"
UNIÓN	Soldable

**REDUCCIÓN BUSHING**

MODELO	E6-1.01.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" x 3/8" hasta 4" x 3"
UNIÓN	Soldable

**REDUCCIÓN CAMPANA**

MODELO	E6-1.01.07
DIÁMETRO	Desde 3/4" x 1/2" hasta 4" x 3"
UNIÓN	Soldable

**TAPÓN CAPA**

MODELO	E6-1.01.08
DIÁMETRO	Desde 3/8" hasta 2 1/2"
UNIÓN	Soldable

**TEE RECTA**

MODELO	E6-1.01.10
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Soldable



COBRE TIPO M

CONEXIONES SOLDABLES Y ROSCABLES

[COTIZA VÍA WHATSAPP →](#)


TUERCA UNIÓN

MODELO	E6-1.01.12
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Soldable



YEE

MODELO	E6-1.01.13
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Soldable



**CODO 90° REDUCCIÓN
ROSCA INTERIOR**

MODELO	E6-1.02.03
DIÁMETRO	Varía según la tubería a conectar
UNIÓN	Soldable



CODO 90° ROSCA INTERNA

MODELO	E6-1.02.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscable



CODO 90° ROSCA EXTERNA

MODELO	E6-1.02.02
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscable



TEE ROSCA INTERIOR AL CENTRO

MODELO	E6-1.02.09
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscable



TEE ROSCA INTERIOR LATERAL

MODELO	E6-1.02.10
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscable



CONECTOR ROSCA INTERNA

MODELO	E6-1.02.05
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscable



CONECTOR ROSCA EXTERNA

MODELO	E6-1.02.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscable



COBRE TIPO M

CONEXIONES ROSCABLES

[COTIZA VÍA WHATSAPP](#) →


**CONECTOR REDUCCIÓN
ROSCA INTERNA**

MODELO	E6-1.02.07
DIÁMETRO	1/2" x 3/4", 3/8" x 1/2" y 1 x 1/2"
UNIÓN	Roscable



**CONECTOR REDUCCIÓN
ROSCA EXTERNA**

MODELO	E6-1.02.08
DIÁMETRO	1" x 1 1/4"
UNIÓN	Roscable



TUERCA UNIÓN ROSCA INTERIOR

MODELO	E6-1.02.12
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscable



CPVC CTS

CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



**ADAPTADOR HEMBRA
CEMENTAR X ROSCA**

MODELO	E7-1.02
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Un extremo cementable y uno rosca hembra NPT



**ADAPTADOR MACHO
CEMENTAR X ROSCA**

MODELO	E7-1.04
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Un extremo cementable y uno rosca macho NPT



CODO 45°

MODELO	E7-1.05
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Cementar



CODO 90°

MODELO	E7-1.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Cementar



COPLÉ

MODELO	E7-1.07
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Cementar



**REDUCCIÓN BUSHING
ESPIGA X CEMENTAR**

MODELO	E7-1.08
DIÁMETRO	Desde 1" x 1/2" hasta 2" x 3/4"
UNIÓN	Un extremo cementable y uno espiga



TAPA

MODELO	E7-1.09
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Cementar



TEE

MODELO	E7-1.10
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Cementar



TUERCA UNIÓN

MODELO	E7-1.11
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Cementar

INDUSTRIA

The background of the page is a faded industrial scene featuring a large crane and several smokestacks emitting a light haze. In the foreground, four vertical pipes of different materials and finishes are displayed side-by-side. From left to right, they are: a dark, textured metal pipe; a smooth, light-colored pipe; a smooth, dark grey pipe; and a metal pipe with a threaded section at the top.



ACERO AL CARBÓN

TUBERÍA Y CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



TUBO SIN COSTURA
CÉDULA 40 Y 80

MODELO	II-3.01.04
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable



TUBO CON COSTURA RECTA
CÉDULA 40 Y 80

MODELO	II-3.02.04
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable



TUBO CON COSTURA HELICOIDAL
CÉDULA 40 Y 80

MODELO	II-3.03.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 24"
UNIÓN	Soldable



BRIDA SLIP ON 150 LBS

MODELO	II-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable



BRIDA LAP JOINT 150 LBS

MODELO	II-1.01.02
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



BRIDA SOCKET WELD 150 LBS

MODELO	II-1.01.03
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable



BRIDA CIEGA 150 LBS

MODELO	II-1.01.05
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



BRIDA ROSCADA 150 LBS

MODELO	II-1.01.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Roscada



BRIDA WELDING NECK 150 LBS

MODELO	II-1.01.07
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable



ACERO AL CARBÓN

CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**CODO 45° C-40**

MODELO	II-1.09.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable

**CODO 90° C-40**

MODELO	II-1.09.03
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable

**NIPLE NEGRO CON COSTURA C-40
DIFERENTES LARGOS**

MODELO	II-1.08.18
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Soldable

**REDUCCIÓN CONCENTRICA C-40**

MODELO	II-1.08.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable

**REDUCCIÓN EXCENTRICA C-40**

MODELO	II-1.08.07
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable

**TAPÓN CAPA C-40**

MODELO	II-1.08.08
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable

**TEE RECTA C-40**

MODELO	II-1.08.09
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable

**TEE REDUCCIÓN C-40**

MODELO	II-1.08.10
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 48"
UNIÓN	Soldable

**JUNTA DE EXPANSIÓN SIMPLE 150 LBS**

MODELO	II-1.16
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 24"
UNIÓN	Bridada, soldable o roscada



ACERO AL CARBÓN
CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



COPLE DRESSER ESTILO 80
150 LBS

MODELO	11-1.14
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 36"
UNIÓN	A presión

COPLE DRESSER ESTILO 90
150 LBS

MODELO	11-1.15
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 36"
UNIÓN	A presión



ACERO AL CARBÓN

VÁLVULAS 150LBS

COTIZA VÍA WHATSAPP →



VÁLVULA COMPUERTA

MODELO	11-2.02.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



VÁLVULA CHECK

MODELO	11-2.02.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



VÁLVULA GLOBO

MODELO	11-2.02.03
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Bridada



VÁLVULA ESFERA ROSCADA

MODELO	11-2.06.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscada



VÁLVULA DUO CHECK TIPO WAFER

MODELO	11-2.02.07
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
UNIÓN	Entre bridas



PVC C-40 (ESPECIAL)

TUBERÍA Y CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



TUBO HIDRÁULICO ABOCINADO

MODELO	I2-2.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Espiga y bocina



TUBO HIDRÁULICO EXTREMOS LISOS CÉDULA 80

MODELO	I2-2.02
DIÁMETRO	Desde 1/4" hasta 12"
UNIÓN	Cementar



BRIDA

MODELO	I2-1.01.03
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar



CODO 45°

MODELO	I2-1.01.04
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar



CODO 90°

MODELO	I2-1.01.05
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar



CRUZ

MODELO	I2-1.01.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar



CRUZ

MODELO	I2-1.01.07
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Cementar



REDUCCIÓN BUSHING

MODELO	I2-1.01.08
DIÁMETRO	Desde 1/2" x 1 1/4" hasta 8" x 6"
UNIÓN	Un extremo cementable y uno con espiga



TAPA ROSCADA

MODELO	I2-1.01.09
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscada



PVC C-40 (ESPECIAL) CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**TAPA CEMENTAR**

MODELO	I2-1.01.10
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar

**TEE**

MODELO	I2-1.01.11
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar

**TEE REDUCCIÓN**

MODELO	I2-1.01.12
DIÁMETRO	Desde 3/4" x 1/2" hasta 10" x 8"
UNIÓN	Cementar

**TUERCA UNIÓN CEMENTAR**

MODELO	I2-1.01.13
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Cementar

**TUERCA UNIÓN ROSCAR**

MODELO	I2-1.01.14
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 3"
UNIÓN	Roscada

**CODO 90° ROSCABLE**

MODELO	I2-1.01.15
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscada

**CODO 90°
ROSCAR- CEMENTAR**

MODELO	I2-1.01.16
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 3"
UNIÓN	Un extremo cementable y uno roscable

**YEE**

MODELO	I2-1.01.17
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 10"
UNIÓN	Cementar

**TAPÓN MACHO CEMENTAR**

MODELO	I2-1.01.18
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Cementar



PVC C-40 (ESPECIAL) CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**TAPÓN MACHO ROSCAR**

MODELO	I2-1.01.19
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Roscada

**COPLER ROSCAR**

MODELO	I2-1.01.20
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscada

**TEE
CEMENTAR-CEMENTAR-ROSCA**

MODELO	I2-1.01.21
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Dos extremos cementables y uno rosca

**TEE REDUCCIÓN
CEMENTAR-CEMENTAR-ROSCA**

MODELO	I2-1.01.22
DIÁMETRO	Desde 1" x 1/2" hasta 4" x 2"
UNIÓN	Dos extremos cementables y uno rosca

**COPLER HID COM**

MODELO	I2-1.01.23
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Por compresión

**ADAPTADOR HEMBRA**

MODELO	I2-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Un extremo cementable y una rosca hembra NPT

**ADAPTADOR MACHO**

MODELO	I2-1.01.02
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Un extremo cementable y una rosca macho NP



HIERRO MALEABLE GALVANIZADO C-40

TUBERÍA Y CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**TUBERÍA C-40**

MODELO	I3-2.02
DIÁMETRO	Desde 1/4" hasta 6"
UNIÓN	Roscable

**CODO 45°**

MODELO	I3-1.01.01.01
DIÁMETRO	Desde 1/8" hasta 6"
UNIÓN	Roscable

**CODO 90°**

MODELO	I3-1.01.01.02
DIÁMETRO	Desde 1/8" hasta 6"
UNIÓN	Roscable

**CODO RINCÓN**

MODELO	I3-1.01.01.06
DIÁMETRO	1", 1/2" y 3/4"
UNIÓN	Roscable

**COPEL LISO**

MODELO	I3-1.01.01.07
DIÁMETRO	Desde 1/8" hasta 6"
UNIÓN	Roscable

**COPEL REFORZADO**

MODELO	I3-1.01.01.08
DIÁMETRO	Desde 1/8" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**REDUCCIÓN BUSHING**

MODELO	I3-1.01.01.11
DIÁMETRO	Desde 1/4" x 1/8" hasta 6" x 4"
UNIÓN	Roscable

**REDUCCIÓN CAMPANA**

MODELO	I3-1.01.01.12
DIÁMETRO	Desde 1/4" x 1/8" hasta 6" x 4"
UNIÓN	Roscable

**TAPÓN CACHUCHA**

MODELO	I3-1.01.01.13
DIÁMETRO	Desde 1/8" hasta 6"
UNIÓN	Roscable



HIERRO MALEABLE GALVANIZADO C-40

CONEXIONES

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**TAPÓN MACHO**

MODELO	I3-1.01.01.14
DIÁMETRO	Desde 1/8" hasta 6"
UNIÓN	Roscable

**TEE**

MODELO	I3-1.01.01.15
DIÁMETRO	Desde 1/8" hasta 6"
UNIÓN	Roscable

**NIPLE C-40**

MODELO	I3-1.01.03.01
DIÁMETRO	Desde 5cm hasta 100cm
UNIÓN	Roscable

**TUERCA UNIÓN**

MODELO	I3-1.01.01.17
DIÁMETRO	Desde 1/8" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**YEE**

MODELO	I3-1.01.01.18
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**MEDIDOR TIPO CHORRO MULTIPLE
CLASE B**

MODELO	I5-1.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
UNIÓN	Roscado

**MEDIDOR TIPO CHORRO MULTIPLE**

MODELO	I5-1.02
DIÁMETRO	2" y 2 1/2"
UNIÓN	Bridada

**MEDIDOR DE TURBINA
PARA ALTAS CARGAS**

MODELO	I5-2.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 12"
UNIÓN	Bridada

**MEDIDOR DE TURBINA
PARA BAJAS CARGAS**

MODELO	I5-2.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 14"
UNIÓN	Bridada

**MEDIDOR TIPO PROPELA
ECONÓMICO**

MODELO	I5-3.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 14"
UNIÓN	Bridada

**MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO***

MODELO	I5-4
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 24"
UNIÓN	Bridada

**MEDIDOR ULTRÁSÓNICO***

MODELO	I5-5.01
DIÁMETRO	Desde 3" hasta 8"
UNIÓN	Bridada



MANÓMETROS DE BOURDON

[COTIZA VÍA WHATSAPP](#) →


LLENO DE GLICERINA CON SALIDA INFERIOR DE BRONCE

MODELO	17-1.01
CARÁTULA	Desde 2" hasta 6"
SALIDA INFERIOR	1/4" y 1/2"



SECO CON SALIDA INFERIOR DE BRONCE

MODELO	17-1.02
CARÁTULA	Desde 2" hasta 6"
SALIDA INFERIOR	1/4" y 1/2"



LLENO DE GLICERINA CON SALIDA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	17-2.01
CARÁTULA	Desde 2" hasta 6"
SALIDA INFERIOR	1/4" y 1/2"



SECO CON SALIDA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	17-2.02
CARÁTULA	Desde 2" hasta 6"
SALIDA INFERIOR	1/4" y 1/2"



CPVC CÉDULA 80

TUBERÍA Y CONEXIONES CEMENTAR

[COTIZA VÍA WHATSAPP →](#)


**TUBERÍA CÉDULA 80
EXTREMOS LISOS**

MODELO	I10-3.01
DIÁMETRO	De 1/2" a 8"
UNIÓN	Cementar



ADAPTADOR MACHO

MODELO	I10-1.01.02
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 6"
UNIÓN	Cementable por rosca macho NPT



CODO 45°

MODELO	I10-1.01.03
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar



CODO 90°

MODELO	I10-1.01.04
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar



COPE

MODELO	I10-1.01.05
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar



REDUCCIÓN BUSHING

MODELO	I10-1.01.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" x 3/8" hasta 12" x 10"
UNIÓN	Espiga por cementar



TAPA

MODELO	I10-1.01.07
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar



TEE

MODELO	I10-1.01.08
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar



TUERCA UNIÓN

MODELO	I10-1.01.09
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Cementar



CPVC CÉDULA 80

CONEXIONES CEMENTAR

[COTIZA VÍA WHATSAPP](#) →

YEE

MODELO	I10-1.01.10
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar


BRIDA

MODELO	I10-1.01.11
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar


BRIDA MOVIBLE

MODELO	I10-1.01.12
DIÁMETRO	Desde 1 1/2" hasta 12"
UNIÓN	Cementar


BRIDA CIEGA

MODELO	I10-1.01.13
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 8"
UNIÓN	Cementar


BRIDA MOVIBLE REFORZADA

MODELO	I10-1.01.14
DIÁMETRO	3", 4", 6" y 8"
UNIÓN	Cementar


CRUZ

MODELO	I10-1.01.15
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 3"
UNIÓN	Cementar


COPEL REDUCCIÓN

MODELO	I10-1.01.16
DIÁMETRO	Desde 2" x 1 1/2" hasta 8" x 6"
UNIÓN	Cementar


ADAPTADOR HEMBRA

MODELO	I10-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Cementable por rosca hembra NPT



CPVC CÉDULA 80

CONEXIONES ROSCAR

COTIZA VÍA WHATSAPP →

**CODO 45°**

MODELO	I10-1.02.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**CODO 90°**

MODELO	I10-1.02.02
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**COPE**

MODELO	I10-1.02.03
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**REDUCCIÓN BUSHING (RM X RH)**

MODELO	I10-1.02.04
DIÁMETRO	Desde 3/4" x 1/2" hasta 4" x 3"
UNIÓN	Rosca macho por rosca hembra

**BRIDA**

MODELO	I10-1.02.10
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**TAPA**

MODELO	I10-1.02.06
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**TEE**

MODELO	I10-1.02.07
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**TUERCA UNIÓN**

MODELO	I10-1.02.08
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

**TAPÓN MACHO**

MODELO	I10-1.02.09
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Roscable

ADITAMENTOS





**TORNILLO G2
CABEZA HEXAGONAL**

MODELO	AI-2.05
DIÁMETRO	1/2", 5/8", 7/8", 1" 1 1/8", 1 1/4" y 1 1/2"
LARGO	Desde 3" hasta 7"



TUERCA HEZAGONAL G2

MODELO	AI-2.07
DIÁMETRO	1/2", 5/8", 7/8", 1" 1 1/8", 1 1/4" y 1 1/2"
UNIÓN	Roscada



ARANDELA DE PRESION

MODELO	AI-2.08.01
DIÁMETRO	De 5/8" a 1 1/2"
UNIÓN	Por acoplamiento



ARANDELA PLANA

MODELO	AI-2.08.02
DIÁMETRO	De 5/8" a 1 1/2"
UNIÓN	Por acoplamiento

**EMPAQUE DE PLOMO ESTÁNDAR**

MODELO	A2-1.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 36"
UNIÓN	Se coloca entre bridas

**EMPAQUE DE NEOPRENO ESTÁNDAR**

MODELO	A2-2.01
DIÁMETRO	Desde 1" hasta 36"
UNIÓN	Se coloca entre bridas

**GOMA PARA JUNTA GIBAULT ESTÁNDAR**

MODELO	A2-4.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 36"
UNIÓN	Por acoplamiento

**GOMA PARA JUNTA GIBAULT REFORZADA**

MODELO	A2-4.02
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 36"
UNIÓN	Por acoplamiento

**CARRO ALINEADOR MANUAL**

MODELO	A3-6
RANGO	Desde 2" hasta 20"
USO	Para tubo PAD

**ESCUADRADOR Y CAREADOR**

MODELO	A3-8.06
DIÁMETRO	Para carro de 2" a 20"
UNIÓN	Se inserta directamente a la tubería

**ANILLO REDUCTOR BIPARTIDO**

MODELO	A3-8.05
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 20"
UNIÓN	Se colocan alrededor de la tubería

**PLANCHA DE TERMOFUSIÓN PARA MEDIDAS GRANDES**

MODELO	A3-2
DIÁMETRO	Desde 4" hasta 20"
UNIÓN	Se coloca en los extremos de la tubería

**EQUIPO DE TERMOFUSIÓN HIDRÁULICO**

MODELO	A3-7
DIÁMETRO	Desde 8" hasta 20"
USO	Para tubo y conexiones PAD

**EQUIPO DE TERMOFUSIÓN HIDRÁULICO PARA CONEXIONES**

MODELO	A3-6
DIÁMETRO	Desde 1 1/4" hasta 6"
USO	Para conexiones

**EQUIPO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBO O SILLETAS**

MODELO	A3-2.01
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 2"
USO	Para tubo o silleta*

**PLANCHA DE TERMOFUSIÓN PARA MEDIDAS PEQUEÑAS**

MODELO	A3-2
DIÁMETRO	Desde 1/2" hasta 4"
UNIÓN	Se coloca en los extremos de la tubería



CEMENTOS, LIMPIADORES, PRIMERS Y LUBRICANTES

COTIZA VÍA WHATSAPP →



CEMENTO PARA PVC Y CPVC 714

MODELO	A4-1.01.01-1
CONTENIDO	1/2 y 1 Litro
UNIÓN	Aplicación directa en la tubería



LIMPIADOR TRANSPARENTE PARA PVC Y CPVC

MODELO	A4-1.02.01-1
CONTENIDO	1/2 y 1 Litro
UNIÓN	Aplicación directa en la tubería



PRIMER P68 PARA PVC Y CPVC

MODELO	A4-1.04.01-1
CONTENIDO	1/2 y 1 Litro
UNIÓN	Aplicación directa en la tubería



LUBRICANTE 787 PARA PVC Y CPVC

MODELO	A4-1.03.01-1
CONTENIDO	1/2 y 1 Litro
UNIÓN	Aplicación directa en la tubería



LUBRICANTE PARA PAD CORRUGADO

MODELO	A4-3.01.02-1
CONTENIDO	1/2 y 1 Litro
UNIÓN	Aplicación directa en la tubería

**SIERRA TAZA BIMETALICA**

MODELO	A5
DIÁMETRO	6" , 8" , 10" y 12"
UNIÓN	Tipo mandril

**ABRAZADERA DE REPARACIÓN
DE ACERO INOXIDABLE T304**

MODELO	18-1.01.01
DIÁMETRO	Desde 2" hasta 48"
LARGO	Desde 6" hasta 12"